ಬಸಿ ನೀರನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಉಳಿದಿರುವ 45ಮಿ ಉದ್ದದ ನಾಲೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಫಿಲ್ಮ ಸೇರಿಸಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಾಲುವೆ ಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವ ದಿನಾಂಕವಾದ ಫೆಬ್ಸವರಿ 29ರೆ ನಂತರ್ಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಸಿ ನೀರನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಲೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯ 400 ಮಿ.ಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆಯ ತಳ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಪ್ನಕ್ಟೆ ನೀರು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮಿಶ್ರಣ (ವಾಟರ್ಫ್ಯೂಫ್ ಕಾಂಪೌಂಚ್) ಕೂಡಿದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರನ್ನು ಹಾಕುವ

ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಬಸಿದ ನೀರು ಗ್ರಾಮದೊಳಕ್ಕೆ ಹರಿಯದಂತೆ ಮಾಡಲು, ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯ ಉದ್ದ ಕ್ಕೂ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ತೋಡಿ ಬಸಿ ನೀರನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಿ ಆದರೆ, ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು, ಈ ಚರಂಡಿ ಯನ್ನು ತೋಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಊರನ್ನೇ ಸ್ಥ ಳಾಂತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಗ್ಯಾಮದ ಜನರು ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮೆಕ್ಕೆ ಬಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಯಾವ ತರಹದ ತೊಂದರೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಉದ್ಯವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು

ಇಲಾಖೆಯು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಾನು ನೆನ್ನೆಯ ದಿವಸ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕವಿುಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೌಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕಾಡಾ ಛೇರ್ಮನ್ ಅದರಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ, ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಡಿವಿಜನಲ್ ಕವಿೂಷನರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳವರು ಆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೋಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ರಿಪೋರ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

. **ಶ್ರೀ ಮದನಗೋಪಾಲ್ ನಾಯಕ್**.— ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ಉತ್ತರದ ಪ್ರಕಾರ ಬೂದಿ ಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಜೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 💆 ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಬೂದಿಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಮೈನ್ ಕೆನಾಲ್ 50 ಅಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹಳ್ಳ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಕೆನಾಲ್ ನಿಂದ ನೀರು ಸೋರಿ ಆ ಊರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತೇವವಾಗಿ ಒಂದು ಅಡಿ ಆಳ ತೋಡಿದರೆ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಹೆಣವನ್ನು ಹೂಳಬೇಕಾದರೂ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ರ ರಿಂದ ಈ ಮೈನ್ ಕೆನಾಲ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಆದರೆ, ನೀರು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನಂತರ ಪ್ಲಾಸ್ಟೆರಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಪ್ರಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ವಾಡಿಧರೂ ಈ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯವಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಯಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ್ನ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಯಾಗುವ ಪರಸ್ಥಿತ ಸಮ್ಮ ರಷ್ಟ್ರರಿ ಸಮ್ಮ ಸ್ಥಾರಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಾರಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಾರಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಾರಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥರಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಆದುದರಿಂದ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ.—ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮಾನೃ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ

ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಂ. ನದಾಫ್.— ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಾನು ಒಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆಧ್ಯಕ್ಷರು.... ತಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಾದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದೆರೆ ಮಾರನೆಯ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು.

6. Announcement

Mr. Speaker. — I have received the recommendation of the Governor for introduction and consideration of the Bill.

Legislative Business 7.

(Bills for Introduction) (Leave to Introduce)